DeepL
Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej informacji.

PUNKT 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANKI I FIRMY/SPÓŁKI.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: MICROFORCE Liquido

1.2 Zidentyfikowane właściwe zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odrzucone.

Formulacja podkładów do posadzek betonowych.

Zastosowania niezalecane:

Zastosowania inne niż zalecane.

1.3 Dane od dostawcy karty charakterystyki.

Firma:	**INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ADITIVOS SL**
Adres:	C/ Sardenya, 536
Miasto:	E-08024 - Barcelona
Prowincja:	Barcelona
Telefon	+34 659913054
E-mail	oficina@innidisa.es http://www.innidisa.es/

1.4 Numer alarmowy:

+34 659913054 (poniedziałek–piątek; 08:00–18:00)

PUNKT 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

2.2 Elementy oznakowania.

Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
EUH208 zawiera mieszaninę 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu.
Może powodować reakcję alergiczną.
EUH210 Kartę charakterystyki można uzyskać na żądanie.

2.3 Inne zagrożenia.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne). Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako mPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji). Mieszanina nie zawiera substancji o działaniu zaburzającym gospodarkę hormonalną.

Przy normalnym użytkowaniu i w swojej pierwotnej postaci produkt nie ma innych negatywnych skutków dla zdrowia i środowiska.

PUNKT 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH.

3.1 Substancje

Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, którym przypisano wspólną wartość graniczną narażenia w miejscu pracy, sklasyfikowano jako PBT/vPvB lub umieszczono na liście kandydackiej:

Identyfikator	Nazwa	Stężenie	(*) Klasyfikacja – rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

– Ciąg dalszy na następnej stronie.

			Klasyfikacja	Szczególne wartości graniczne stężenia i szacowanie ostrej
Nr CAS: 55965-84-9 Nr rejestracyjny: 01-2120764691-48-XXXX	Masa reakcyjna 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu	0 - 0,002	Toksyczność ostra 2, H310 – Ostra toksyczność H301 – Toksyczny ostre 1, H400 (M=100) - Chroniczne działanie na środowisko wodne (M=100) - Oczy . 1, H318 - Skóra Corr. 1C, H314 – Skóra Sens. 1A, H317	Skóra Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6% Substancje drażniące skórę. 2, H315: 0,06%≤ C < 0,6 % Skóra Sens. 1A, H317: C ≥ 0,002

(*) Pełna treść zwrotów H znajduje się w punkcie 16 niniejszej karty charakterystyki.

PUNKT 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1 Opis pierwszej pomocy.
Ze względu na skład i typologię substancji obecnych w preparacie nie ma potrzeby stosowania specjalnych ostrzeżeń.

Wdychanie.
W przypadku zatrzymania oddechu należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Poszkodowanego należy przenieść na zewnątrz, zapewnić mu ciepło i spokój, a w przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania przeprowadzić sztuczne oddychanie.

Kontakt z oczami.
Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, zdejmij je, co jest łatwe do zrobienia. Dokładnie przepłucz oczy czystą, świeżą wodą przez co najmniej 10 minut, podnieś powieki i zgłoś się do lekarza.

Kontakt ze skórą.
Zdejmij zanieczyszczoną odzież.

Połknięcie.
Utrzymaj poszkodowanego w spokoju. NIGDY nie wywołuj wymiotów.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, ostre i opóźnione.
Nie są znane żadne ostre lub opóźnione skutki narażenia na działanie produktu.

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia.
W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów dyskomfortu należy zwrócić się o pomoc medyczną. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

PUNKT 5: ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE.

5.1 Środki gaśnicze. Odpowiednie środki gaśnicze:
Proszek gaśniczy lub CO2. W przypadku poważniejszych pożarów również pianka ognioodporna i strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze:
Nie należy używać bezpośredniego strumienia wody do gaszenia. W obecności napięcia elektrycznego nie wolno używać wody ani piany jako środków gaśniczych.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.
Szczególne zagrożenia.
Narażenie na produkty spalania lub rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia.

5.3 Zalecenia dla strażaków.
Schłodź zbiorniki, cysterny lub pojemniki znajdujące się w pobliżu źródła ciepła lub ognia za pomocą wody. Weź pod uwagę kierunek wiatru.

Sprzęt przeciwpożarowy.
W zależności od wielkości pożaru może być konieczne użycie kombinezonów ochronnych, niezależnych aparatów oddechowych, rękawic, okularów ochronnych lub masek na twarz oraz butów.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

PUNKT 6: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU NIEUMYŚLNEGO WYLAANIA.

6.1 Środki ostrożności dotyczące osób, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne.
W celu kontroli narażenia i środków ochrony osobistej patrz punkt 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska.
Produkty, które nie są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska, należy w miarę możliwości unikać rozlewania.

6.3 Metody i materiały do ograniczania rozprzestrzeniania się i usuwania.
Zabezpieczyć i zebrać wyciek za pomocą nieaktywnego materiału absorpcyjnego (ziemia, piasek, wermikulit, ziemia okrzemkowa itp.) i natychmiast oczyścić obszar odpowiednim środkiem odkażającym.
Odpady należy składować w zamkniętych pojemnikach, odpowiednich do utylizacji, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami (patrz punkt 13).

6.4 Odniesienie do innych punktów.
W celu kontroli narażenia i środków ochrony osobistej patrz punkt 8. W celu utylizacji odpadów należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 13.

PUNKT 7: POSTĘPOWANIE I PRZECHOWYWANIE.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem.
Produkt nie wymaga specjalnych środków ostrożności, zaleca się jednak stosowanie następujących ogólnych środków ostrożności: W celu zapewnienia ochrony osobistej patrz punkt 8.
W miejscu stosowania produktu obowiązuje zakaz palenia, jedzenia i picia. Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nigdy nie używać ciśnienia do opróżniania pojemników, nie są one pojemnikami odpornymi na ciśnienie. Przechowywać produkt w opakowaniu wykonanym z materiału identycznego z oryginalnym.

7.2 Zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, uwzględniając ewentualne niezgodności.
Produkt nie wymaga specjalnych środków przechowywania.
Ogólne warunki przechowywania: należy unikać źródeł ciepła, promieniowania, elektryczności i kontaktu z żywnością.
Trzymaj z dala od środków utleniających i mocno kwaśnych lub zasadowych materiałów. Przechowuj pojemniki w temperaturze od 5 do 25ºC w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy przestrzegać wskazówek zawartych na etykiecie. Po otwarciu pojemniki należy dokładnie zamknąć i ustawić w pozycji pionowej, aby zapobiec rozlaniu.
Produkt nie podlega dyrektywie 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Specyficzne zastosowania końcowe.
Niedostępne.

PUNKT 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

8.1 Parametry kontroli.
Produkt NIE zawiera substancji o środowiskowych wartościach granicznych dla narażenia zawodowego i NIE zawiera substancji o biologicznych wartościach granicznych.

8.2 Kontrola narażenia. Środki techniczne:

Zapewnić odpowiednią wentylację, którą można uzyskać poprzez dobrą lokalną wentylację wyciągową i dobry ogólny system wentylacji wyciągowej.

Stężenie:	**100**
Zastosowania:	**Formulowanie podkładów do posadzek betonowych**
Ochrona dróg oddechowych:	
Jeśli zalecane środki techniczne są przestrzegane, nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej.	
Ochrona rąk:	
Jeśli produkt jest używany prawidłowo, nie ma potrzeby stosowania środków ochrony osobistej.	
Ochrona oczu:	
Jeśli produkt jest używany prawidłowo, nie ma potrzeby stosowania środków ochrony osobistej.	
Ochrona skóry:	
PV: Obuwie robocze Funkcje: Oznakowanie „CE” kategorii II. Normy CEN: EN ISO 13287, EN 20347 Konserwacja: Te produkty dopasowują się do kształtu stopy pierwszego użytkownika. Z tego powodu, a także ze względów higienicznych, należy unikać ponownego używania przez inną osobę. Obuwie robocze do użytku profesjonalnego zawiera elementy ochronne mające na celu ochronę użytkownika przed urazami, które mogą być spowodowane wypadkami. Pracownicy, dla których przeznaczone jest to obuwie, powinni je sprawdzić.	

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

PUNKT 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1 Informacje dotyczące podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Stan fizyczny: Ciecz. Barwa:
Biała.
Zapach: Charakterystyczny. Próg
wyczuwalności zapachu: Nie
dotyczy. Temperatura topnienia: Nie
dotyczy. Temperatura krzepnięcia: 0
ºC
Temperatura zapłonu/zakres temperatur zapłonu:
>=100ºC Palność: Nie dotyczy.
Dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy. Górna
granica wybuchowości: Nie dotyczy. Temperatura
zapłonu: > 60ºC Temperatura samozapłonu: Nie
dotyczy. Temperatura rozkładu: Nie dotyczy. pH: 7-
8 (100%)
Lepkość kinematyczna: Nie dotyczy/Niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu.
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny.
Rozpuszczalność w wodzie:
Niedostępne. Rozpuszczalność w
tłuszczach: Niedostępne.
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) (wartość logarytmiczna): Niedostępne. Prężność
par: 24 Pa
Gęstość bezwzględna: 1,02 $^{kg/m3}$ Gęstość
względna: 1,018 $^{kg/m3}$ Gęstość pary:
Niedostępne. Właściwości cząstek:
Niedostępne.

9.2 Inne dane.

Nie dotyczy/niedostępne ze względu na charakter/właściwości produktu.

PUNKT 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 Reaktywność.
Produkt nie stwarza zagrożenia ze względu na swoją reaktywność.

10.2 Stabilność chemiczna.
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i transportu (patrz punkt 7).

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Produkt nie powoduje niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, których należy unikać.
Unikać wszelkich form niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

10.5 Materiały niezgodne.
Przechowywać z dala od środków utleniających oraz silnie zasadowych lub kwasowych materiałów, aby uniknąć reakcji egzotermicznych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu.
Produkt nie ulega rozkładowi, jeśli jest stosowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

PUNKT 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1. Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
Nie są dostępne żadne dane z badań dotyczących produktu.

a) Toksyczność ostra.
Niekompletne dane dotyczące klasyfikacji.

b) Oparzenia lub podrażnienia skóry.
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

c) Poważne uszkodzenie oczu lub podrażnienie oczu.
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

d) Sensytyzacja dróg oddechowych lub skóry.
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

e) Mutagenność w komórkach rozrodczych. Niekompletne dane do klasyfikacji.

f) właściwości rakotwórcze.
Niekompletne dane do klasyfikacji.

g) Toksyczność reprodukcyjna.
Niekompletne dane do klasyfikacji.

h) Toksyczność specyficzna dla narządów (STOT) – pojedyncze narażenie. Niekompletne dane do klasyfikacji.

i) Toksyczność specyficzna dla narządów (STOT) – wielokrotne narażenie. Niekompletne dane do klasyfikacji.

j) Ryzyko aspiracji.

k) Niedostateczne dane do klasyfikacji.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach.

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną.
Produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną, które mają wpływ na zdrowie ludzi.

Inne dane.
Nie ma informacji o innych szkodliwych skutkach dla zdrowia.

PUNKT 12: INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA.

12.1 Toksyczność.
Nie ma informacji na temat ekotoksyczności obecnych substancji.

12.2 Trwałość i rozkład.
Nie ma informacji na temat biodegradowalności obecnych substancji. Nie ma informacji na temat rozkładalności obecnych substancji. Nie ma informacji na temat trwałości i rozkładalności produktu.

12.3 Potencjał bioakumulacji.
Nie ma informacji na temat bioakumulacji obecnych substancji.

12.4 Mobilność w glebie.
Nie ma informacji na temat mobilności w miejscu.
Produkt nie może przedostawać się do kanalizacji ani cieków wodnych. Należy unikać przedostawania się do gleby.

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB.
Nie ma informacji na temat oceny wartości PBT i mPvB produktu.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną.
Produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną środowiska.

12.7 Inne szkodliwe skutki.
Produkt nie jest objęty rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
Nie ma informacji o innych szkodliwych skutkach dla środowiska.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

PUNKT 13: INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA.

13.1 Metody utylizacji odpadów.
Nie wolno ich odprowadzać do kanalizacji lub cieków wodnych. Odpady i puste opakowania należy przetwarzać i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi.
Należy przestrzegać przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie gospodarowania odpadami.

PUNKT 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Nie stanowi zagrożenia podczas transportu. W razie wypadku i rozlania produktu należy postępować zgodnie z punktem 6.

14.1 Numer UN: numer identyfikacyjny.
Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.

14.2 Oficjalna nazwa transportowa ONZ. Opis:
ADR/RID: Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.
IMDG: Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.
ICAO/IATA: Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia podczas transportu.
Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.

14.4 Grupa opakowań.
Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.

14.5 Zagrożenia dla środowiska.
Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.
Transport statkiem, FEm – karty awaryjne (F – pożar, S – wyciek): Nie dotyczy.

14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkowników.
Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.

14.7 Transport masowy zgodnie z instrumentami IMO.
Nie stanowi zagrożenia podczas transportu.

PUNKT 15: INFORMACJE PRAWNE.

15.1 Szczególne przepisy/szczególne regulacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska dla substancji lub mieszaniny.

Produkt nie podlega przepisom rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktów zawierających biocydy.
Produkt nie podlega procedurze określonej w rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji i mieszanin niebezpiecznych:

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

Nazwa substancji, grupy substancji lub mieszaniny	Ograniczenia
3. Substancje lub mieszaniny w stanie ciekłym lub spełniające kryteria jednej z następujących klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: a) klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria 1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2), 2.15 (typ A do F) b) klasy zagrożenia 3.1 do 3.6, 3.7 (szkodliwe działanie na funkcje seksualne i płodność lub rozwój), 3.8 (działanie nieuzależniające), 3.9 i 3.10 c) klasa zagrożenia 4.1 d) Klasa zagrożenia 5.1.	1. Nie wolno stosować w: - przedmiotach dekoracyjnych przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub kolorystycznych uzyskiwanych za pomocą różnych faz, np. lampach nastrojowych i popielniczkach. - przedmioty rozrywkowe i żartobliwe, - gry dla jednego lub więcej uczestników lub wszelkie przedmioty, które mają być używane jako takie, nawet jeśli służą wyłącznie do celów dekoracyjnych. 2. Artykuły niezgodne z przepisami pkt 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu. 3. Nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają barwnik, chyba że perfumy lub oba są wymagane ze względów podatkowych, jeżeli: - mogą być stosowane jako paliwo w ozdobnych lampach olejowych przeznaczonych do dostawy dla ogółu społeczeństwa oraz - stanowią one zagrożenie w przypadku połknięcia i są oznaczone zwrotem H304. 4. Ozdobne lampy naftowe przeznaczone do sprzedaży publicznej nie mogą być wprowadzane do obrotu, chyba że są zgodne z europejską normą dotyczącą ozdobnych lamp naftowych (EN 14059) przyjętą przez Europejską Organizację Normalizacyjną (CEN). 5. Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, dostawcy przed wprowadzeniem do obrotu muszą zapewnić spełnienie następujących wymagań: a) Oleje lampowe oznaczone symbolem H304, przeznaczone do dystrybucji wśród ogółu społeczeństwa, muszą być opatrzone następującym napisem w widoczny i nieusuwalny sposób: „Lampy zawierające ten płyn należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci". a od dnia 1 grudnia 2010 r.: „połknięcie oleju lampowego, ssanie knotów może spowodować zagrażające życiu uszkodzenie płuc"; b) Najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. płyny do rozpalania grilla, oznaczone symbolem H304 i przeznaczone do sprzedaży publicznej, muszą być opatrzone następującym napisem, który musi być czytelny i nieusuwalny: „Spożycie płynu do rozpalania może spowodować zagrażające życiu uszkodzenie płuc". c) Najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. oleje lampowe i płyny do rozpalania oznaczone symbolem H304, przeznaczone do sprzedaży publicznej, muszą być pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemności do 1 litra.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego.
Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego produktu.

PUNKT 16: INNE INFORMACJE.

Pełny tekst zwrotów H, które znajdują się w punkcie 3:

H301	Trujący po spożyciu.
H310	Śmiertelny w kontakcie ze skórą.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry i poważne uszkodzenia oczu. H315 Powoduje podrażnienie skóry.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H330	Śmiertelne w przypadku wdychania.
H400	Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.
H410	Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powodujący długotrwałe szkodliwe skutki.

-Ciąg dalszy na następnej stronie.-

Kody klasyfikacyjne:

Toksyczność ostra 2 : Toksyczność ostra dla skóry, kategoria 2.
Ostra toksyczność. 2 : Ostra toksyczność w przypadku wdychania, kategoria 2. Ostra toksyczność. 3 : Ostra toksyczność po podaniu doustnym, kategoria 3.
Akwatyczny ostry 1 : Ostra toksyczność dla środowiska wodnego, kategoria 1. Akwatyczny przewlekły 1 : Przewlekłe działanie na środowisko wodne, kategoria 1. Uszkodzenie oczu. 1 : Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1.
Działa żrąco na skórę 1C: Działa żrąco na skórę, kategoria 1C.
Działa uczulająco na skórę 1A: Działa uczulająco na skórę, kategoria 1A.

Klasyfikacja i procedura stosowana do określenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:

Zagrożenia fizyczne Na podstawie danych z badań. Zagrożenia dla zdrowia Metoda obliczeniowa. Zagrożenia dla środowiska Metoda obliczeniowa.

Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie do zamierzonych zastosowań.

Użyte skróty i akronimy:

CEN: Europejska Organizacja Normalizacyjna. PV: Środki ochrony indywidualnej.

Najważniejsze odniesienia bibliograficzne i źródła danych:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html http://echa.europa.eu/
rozporządzenie (UE) 2020/878.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu oparte są na aktualnym stanie wiedzy oraz obowiązujących przepisach UE i krajowych, ponieważ warunki pracy użytkowników pozostają poza naszą wiedzą i kontrolą. Produkt nie może być stosowany do celów innych niż określone bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji dotyczącej jego stosowania. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymagań określonych w przepisach prawnych.

-Koniec karty charakterystyki.